



¡Bienvenido a la familia Kwikset!



Esta guía le ayudará a instalar su conjunto de entrada.

Si tiene algún problema, visite nuestro centro de asistencia: kwikset.com/support o llámenos al 1-800-327-5625.

Guía de instalación y referencia

Este manual se puede utilizar para instalar una variedad de gatillos.

Herramientas recomendadas



bloque de madera






*Las herramientas dependerán del tipo de instalación

[Preparación de la puerta:](#) Si necesita ayuda para preparar su puerta

[Plantilla de perforación:](#) Si necesita ayuda para perforar su puerta

Referencia de Tornillos

Pestillos y recibidor




Cerrojo y gatillo






Manijas y pomos




1 Ajuste el centro apertura del pestillo (si es necesario)




2 Instale el pestillo superior



Nota: para un orificio de 38 mm de diámetro, compruebe si el pestillo se extiende y se retrae. Cincelar el área si es necesario.



3 Instale el pestillo inferior




4 Instalar el cerrojo


Opción 1: Gatillo con dos cilindros



A Asegúrese de que la pieza giratoria esté vertical.



B



Utilice esta pieza si el orificio tiene un diámetro de 54 mm.


E (x2)

Pasar a la etapa 5: Opción 1



Opción 2: Gatillo Cilindro Sencillo



A Asegúrese de que la pieza giratoria esté vertical.



B



Utilice esta pieza si el orificio tiene un diámetro de 54 mm.

E (x2)




Pasar a la etapa 5: Opción 2

5




Instalar el gatillo

Opción 1: Cilindro Doble




Opción 2: Cilindro Sencillo




Si es necesario ajustar, tire de la media caña y gírela 180°.



Si es necesario ajustar, tire de la media caña y gírela 180°.



El poste es ajustable y puede moverse a cualquier posición dentro de la ranura.



6

Instale la manija o pomo

⚠ Si los tornillos no son visibles en la manija o el pomo, vaya al paso 7.


Opción 1: Tornillos visibles



Opción 2: Tornillos invisibles




A




I (1x)


A



B




B




J (2x)

C




C

I (1x)




D



7


Instale el receptor en el marco de la puerta

A




Los tornillos más largos se instalan más cerca de la jamba.

⚠ Deben utilizarse los tornillos más largos, de 76 mm (3"), para mantener mayor seguridad.



B



Cierre la puerta y compruebe el funcionamiento del receptor. Si el pestillo está flojo en la cerradura, ajuste la lengüeta del receptor para que sujete mejor el pestillo cuando la puerta esté cerrada.

Instrucciones para volver a rellavear tu cerradura



SMARTKEY
SECURITY™

UNA LLAVE PARA TODAS TUS CERRADURAS™

La cerradura que
puedes reconfigurar tú
mismo en segundos
para cualquier
situación, incluyendo:

Cambia las llaves
fácilmente

La herramienta
SmartKey va aquí



CON PROTECCIÓN CONTRA TÉCNICAS
AVANZADAS DE INTRUSIÓN



Mudanzas



**Pérdida de
Llaves**



**Múltiples
Puertas**



**Llevar
menos llaves**

También puede consultar las instrucciones de rellaveo en:

<https://www.kwikset.com/support/answers/how-to-re-key-your-smartkey-security-locks>

Si tiene algún problema, visite nuestro
centro de asistencia: [kwikset.com/support](https://www.kwikset.com/support)
o llámenos al 1-800-327-5625.



ADVERTENCIA: Este fabricante advierte que ninguna cerradura puede proporcionar seguridad completa por sí misma. Esta cerradura puede ser forzada o burlada por medios técnicos, o evadida por la entrada en otra parte de la propiedad. Ninguna cerradura puede sustituir la precaución, el conocimiento del entorno y el sentido común. Los herrajes para constructores están disponibles para adaptarse a cada aplicación. Para mejorar seguridad y reducir los riesgos, debe consultar a un cerrajero cualificado o a profesional de la seguridad.